

● Haltung- und Artenbeschreibung von Mantella madagascariensis ●

Steckbrief		
Wissenschaftliche Bez.:	Mantella madagascariensis	
Erstbeschreiber:	Grandier, 1872	
Herkunft:	Madagaskar (Ambalavato)	
Temperatur:	Tagsüber 22-25°, nachts um die 19°	
Luftfeuchtigkeit:	80-100%	
Terrariertyp:	Bodenbewohner	
Terrariengröße:		
40 x 40 x 40cm (+400cm ² für jedes weitere Tier) Minimal Angaben.		
Gestaltung / Einrichtung:		
<p><u>BODENBEWOHNERTERRARIUM:</u> Die Seitenwände des Terrariums können mit Presskorkplatten (auf Ungiftigkeit achten), Kokospanelplatten oder Xaxim, verkleidet werden. Aufbau des Bodengrunds: Als Drainageschicht können dann Blähton - Kugeln oder grober Kies verwendet werden. Über die Drainageschicht wird Filterwatte aus der Aquaristik verteilt damit sich der Bodengrund nicht mit der Drainageschicht vermischen kann. Für den Bodengrund verwende ich „Kokosfaser – Erde“. Sollten keine Topfpflanzen ins Terrarium eingepflanzt werden können auch Kokos - Paneel - Platten zur Abdeckung der Drainageschicht verwendet werden. Anschließend kann die gesamte Bodenfläche noch mit Eichenlaub bedeckt werden. Als Pflanzen können alle Tropischen Gewächse eingepflanzt werden, Bromelien sollten auf jedenfall vorhanden sein. Wichtig ist, das durch Äste und Torfziegel verschiedene Ebenen geschaffen werden, damit die Frösche Ihren Kletterbedürfnissen nachgehen können. An den Seitenwänden können Rangpflanzen und Bromelien befestigt werden. Ein kleiner Wasserteil oder Wasserfall sollte vorhanden sein (Wasser mindestens alle 2 Tage wechseln).</p>		
Beleuchtung / Beleuchtungsdauer:		
Zur Beleuchtung eines Terrariums mit den Maßen: 50 x 50 x 50cm verwende ich 1 - 2 Tageslicht- Röhren und eine Leuchtstoffröhre mit UV - Anteil. Die Leuchtstoffröhre mit UV-Anteil wird über die Terrarien-Lüftung angebracht. Die Beleuchtungsdauer beträgt 12 Std.		
Futtermittel:		
Fruchtfliegen / Kl. Grillen / Springschwänze / Trop. Asseln / Erbsenblattläuse / Weizenblattläuse / Bohnenkäfer / Ofenfischchen		
Geschlechtsunterschiede:		
Bei Mantella madagascariensis können die Geschlechter ebenfalls anhand der Größe erkannt werden, die Weibchen sind größer und fülliger als die Männchen. Das rufen der Männchen ist ein mittellautes zirpen ähnlich wie bei Mantella aurantiaca.		
Anmerkungen / Eiablage:		
Die Gelege werden wie bei Mantella aurantiaca zu kleinen Ballen in den unterirdischen Höhlen abgelegt. Die Entwicklung der Eier dauert in etwa 14 Tage, die Metamorphose ca. 2 Monate. Zur besseren Gelege Zeitigung kann das Gelege in einen speziellen Aufzuchtbehälter überführt werden. Die Jungfrösche sind am Anfang recht scheu und Stress empfindlich. Winterruhe: 1-2 Monate im Jahr sollten die Frösche etwas kühler gehalten werden. Tageslänge auch um ca. 1 STD. kürzen. Für Anfänger geeignet.		