

● Haltungs- und Artenbeschreibung von *Hyloxalus sauli* ●

Steckbrief	
Wissenschaftliche Bez.:	Hyloxalus sauli
Erstbeschreiber:	Edwards, 1974
Herkunft:	Ecuador
Temperatur:	Tagsüber 22-26°, nachts nicht unter 19-21°
Luftfeuchtigkeit:	80-100%
Terrariertyp:	Bachlaufbewohner
Terrariengröße:	
50 x 40 x 40cm (+400cm <sup>2</sup> für jedes weitere Tier) Minimal Angaben.	
Gestaltung / Einrichtung:	
<p><b><u>BACHLAUFBEWOHNERTERRARIUM:</u></b>            Ein Wasserfall sollte auf jedenfall im Terrarium vorhanden sein, da <i>Hyloxalus sauli</i> sich immer in der Nähe von Fließgewässern aufhält und er das Wasser zur Fortpflanzungs- - Stimulation benötigt . Der Bodengrund sollte auf jedenfall über eine Drainage Schicht verfügen die aus z.B. Blähtonkugel oder groben Kies bestehen kann. Diese Drainageschicht sollte mit Filterwatte abgedeckt werden, damit sich der Bodengrund nicht mit der Drainage Schicht vermischen kann. Die Uferzonen können mit etwas größeren Steinen dekoriert werden. Des Weiteren sollte im Terrarium mit Torfziegeln verschieden Ebenen gestaltet werden. Als Pflanzen kommen alle Tropischen Gewächse in Frage, z. B. Bromelien, Orchideen, Farne und Ficus). Die Seitenwände des Terrariums können mit Presskorkplatten, Xaxim und Kokospanelplatten verkleidet werden. Anschließend können dann noch die Seitenwände mit <i>Ficus pumilia</i> bepflanzt werden. Nachdem das Terrarium eingerichtet ist kann der gesamte Boden noch mit abgekochtem Eichenlaub bedeckt werden.</p>	
Beleuchtung / Beleuchtungsdauer:	
Zur Beleuchtung eines Terrariums mit den Maßen: 50 x 50 x 50cm verwende ich 1 - 2 Tageslicht- Röhren und eine Leuchtstoffröhre mit UV - Anteil. Die Leuchtstoffröhre mit UV-Anteil wird über die Terrarien-Lüftung angebracht. Die Beleuchtungsdauer beträgt 12 Std.	
Futtermittel:	
Fruchtfliegen / Kl. Grillen / Springschwänze / Trop. Asseln / Erbsenblattläuse / Weizenblattläuse / Bohnenkäfer / Ofenfischchen	
Geschlechtsunterschiede:	
Die Männchen bleiben etwas kleiner als die Weibchen.	
Anmerkungen / Eiablage:	
Zur Eiablage werden Filmdöschen (in mittlerer Terrarien höhe untergebracht) und Bromelienblätter benutzt.	